

nazwa **Nitecore P20 V2 latarka**

producent: **Nitecore**

cena: **359.00 zł**



Nitecore P20 V2 - prosta w obsłudze latarka taktyczna i outdoorowa o dużej mocy światła 1100 lm, wykorzystująca popularny akumulator 18650! Doskonałe i wszechstronne źródło światła dla służb mundurowych i miłośników podróżowania. P20 V2, nowoczesna latarka outdoorowo-taktyczna, zbudowana z wykorzystaniem najlepszych materiałów i rozwiązań technicznych. Zaawansowana technicznie latarka o dużej jasności 1100 lumenów i zasięgu 222 metrów. Wyposażona w metalowy klips, pozwalający przenosić dyskretnie latarkę w kieszeni, dodatkowo dołączony taktyczny holster pozwalający na szybkie użycie. Firma Nitecore specjalizuje się w produkcji najwyższej jakości sprzętu oświetleniowego i zasilającego. Produkty Nitecore cechuje niezwykła trwałość oraz wybitna jakość wykonania co daje gwarancję użytkowania przez wiele lat. Odbłyśnik - typu SMO (smooth = gładki), wykonany z polerowanego aluminium zapewnia duży perfekcyjny pierścień zewnętrzny, wewnątrz którego znajduje idealnie okrągły intensywnie świecący środek. Wykorzystuje technologię Precision Digital Optics Technology. Korpus - wykonany z wysokiej jakości stopu aluminium T6061 T6. Obudowa została wykończona HA III Military Grade Hard Anodizing w kolorze czarnym. Latarka spełnia wymogi szczelności wg normy IP68 (2m Waterproof and Submersible). Specjalnie utwardzany ząbkowany bezel na głowicy umożliwia wykorzystanie latarki jako efektywnego narzędzia do samoobrony lub jako zbijak do szyb. Zasilanie - za pomocą akumulatora Li-ion 18650. Przy pomocy dodatkowego konwertera (w zestawie) możemy również użyć dwóch akumulatorów CR123. Soczewka - utwardzana wykonana ze szkła optycznego. Odporna na zarysowania, pokryta warstwą antyrefleksyjną. Elektronika - sercem tej latarki jest wysokowydajna dioda CREE XP-L2 V6. Dwa przyciski umożliwiają szybkie włączenie i łatwą kontrolę trybów pracy. Natychmiastowy dostęp do trybu turbo i strobo, możliwy jest również chwilowy tryb turbo. W zależności od wybranego trybu użytkownika, DAILY Mode, TACTICAL Mode i LAW ENFORCEMENT Mode, mamy dostęp do 4, 3 lub 2 poziomów jasności. Opatentowana przez firmę Nitecore 2nd Generation Strobe Ready Technology pozwala na bezpośredni dostęp do tego trybu z każdego innego. Zapobiega również przypadkowemu włączeniu. Dodatkowo zaimplementowano do zastosowań taktycznych losową zmianę częstotliwości błysku zapobiegającą przyzwyczajaniu się wzroku do powtarzającego się schematu. Obwody są zabezpieczone sześcioma różnymi systemami nie pozwalającymi na przegrzanie, przeładowanie czy zwarcie. Latarka posiada również niewielki wskaźnik naładowania akumulatora. W 2009 roku American National Standard Institute (ANSI) wraz z National Electrical Manufacturers Association (NEMA) stworzyli pierwszy światowy standard definiowania, mierzenia oraz znakowania latarek. Normy te zwane ANSI / NEMA FL1 umożliwiają konsumentom wybór najlepszej latarki za pomocą prostych ikon. FL-1 Standard (wydajność latarki mierzona za pomocą dołączonych do latarki nowych baterii lub rekomendowanych przez producenta). Nitecore P20 V2 posiada bogaty zestaw akcesoriów dołączanych do zestawu, opcjonalnie można do niego dokupić moduły rozszerzeń. Dane techniczne: Numer produktu: P20 V2 Nazwa: Nitecore P20 V2 Dioda LED: 1 x CREE XP-L2 V6 Zasilanie: akumulator 18650 lub 2x CR123 (orzy użyciu dołączonego adaptera) Tryby świecenia (Jasność / Czas / Odległość / Strumień światła): High: 1100 lm / 1 godz / 222 m / 12300 cd Mid 1: 370 lm / 2 godz / 122 m / 3750 cd Mid 2 : 200 lm / 3 godz / 93 m / 2150 cd Low: 60 lm / 14 godz / 54 m / 730 cd Strobo: 1100 lm (wartości dla dwóch baterii CR123) Norma IPX: IP68 (2m Waterproof/Submersible) Odporność na upadek: 1.0 m / 3.2 ft. Materiał obudowy: aluminium T6061 T6, HA III Military Grade Hard Anodizing Black Wymiary: Długość: 149.4 mm / 5.88" Średnica głowicy: 149.4 mm / 5.88" Waga: 135.0 g / 4.76 oz Zawartość pudełka: □□□ Nitecore P20 V2 - 1 szt. □□□ Instrukcja użytkowania - 1 szt. □□□ Adapter do akumulatorów CR123 - 1 szt. □□□ NTH20 Tactical

Holster - 1 szt. smycz - 1 szt. klips - 1 szt. zapasowy oring - 2 szt.

nazwa	wartość
EAN	6952506405930